

# UNA GUÍA UTIL PARA CRIAR A SU GATO O GATITO





## OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE **LOS TRANSPORTISTAS DE GATOS**

Proporcionar una buena atención médica, especialmente la atención médica preventiva, puede permitir que sus gatos tengan vidas más largas y cómodas. Sin embargo, esto no puede suceder a menos que vean al veterinario para recibir la atención necesaria. A muchos gatos no les gusta ir al veterinario, y eso comienza con la dificultad de meter al gato en el transportista. Si podemos facilitar este paso, toda la visita veterinaria suele ser menos estresante.

La visita al veterinario es a menudo difícil porque el transportista, el automóvil y el hospital veterinario generalmente no están familiarizados.

### AYUDA A SU GATO A SENTIRSE CÓMODO CON EL TRANSPORTISTA

Haz que el transportista sea un lugar familiar dejándolo en una habitación donde tus gatos pasen mucho tiempo

- Coloque una ropa de cama suave y familiar dentro del transportista. La ropa de cama o la ropa con su aroma puede hacer que se sientan más seguros
- Coloque golosinas, catnip o juguetes dentro del transportista para animar al gato a entrar en casa
- Pueden pasar días o semanas antes de que tu gato comience a confiar en el transportista. Mantenga la calma, la paciencia, y recompense los comportamientos deseados



### QUÉ TIPOS DE TRANSPORTISTAS SON LOS MEJORES

Los mejores transportistas son transportistas baratos, de lado duro que se abren desde la parte superior y la parte frontal, y también se pueden desmontar en el medio. Evite los transportistas que requieren que un gato sea jalado o que sea volcado para un examen. Elija transportistas que sean resistentes, seguros y estables para el gato, así como fáciles de transportar.



Source: <https://catvets.com/public/PDFs/ClientBrochures/Cat-to-Vet-Handout-Web-Ready.pdf>

# SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU GATO



Abordar las necesidades físicas y emocionales de tu gato mejora su salud y calidad de vida

## PROVEA UN LUGAR SEGURO

Cada gato necesita un lugar seguro donde pueda retirarse para que se sienta protegido o para usar como área de descanso. El gato debe tener la capacidad de salir y entrar en el espacio desde al menos dos lados si se siente amenazado. Buenos ejemplos de espacios seguros son una caja de cartón, un transportín y una percha de gato elevada. Los lugares seguros deben estar ubicados lejos el uno del otro, para que los gatos puedan elegir estar solos.

## PROVEA MÚLTIPLES Y SEPARADOS RECURSOS AMBIENTALES IMPORTANTES

Los recursos importantes incluyen alimentos, agua, áreas de baño, áreas de rascado, áreas de juego y áreas de descanso. Estos recursos deben separarse unos de otros para que los gatos tengan acceso libre sin ser desafiados por otros gatos u otras amenazas potenciales.

## PROVEA OPORTUNIDADES PARA EL JUEGO Y EL COMPORTAMIENTO DE PREDADOR

El juego y los comportamientos de depredadores permiten a los gatos satisfacer su necesidad natural de cazar. El juego puede ser estimulado con el uso de juguetes interactivos que imitan a la presa, como un ratón de juguete que se tira a través de un suelo o plumas en una varita que se agita en el aire.

## PROVEA UNA INTERACCIÓN POSITIVA, CONSISTENTE Y PREDECIBLE ENTRE HUMANOS Y GATOS

Las preferencias individuales de los gatos determinan cuánto les gustan las interacciones humanas como, acariciar, acicalarse, jugar o hablar, ser recogidos y sentarse o acostarse en el regazo de una persona. Recuerde recordar a los invitados y a todos los miembros del hogar que no fuercen la interacción y, en cambio, ejerzan al gato para iniciar, elegir y controlar el tipo de contacto humano.

## PROVEA UN AMBIENTE QUE REPRESENTA LA IMPORTANCIA DEL SENTIDO DEL OLFATO DEL GATO

A diferencia de los humanos, los gatos utilizan su sentido del olfato para evaluar su entorno. Los gatos marcan su olor frotando su cara y cuerpo, lo que deposita feromonas naturales para establecer límites dentro de los cuales se sienten seguros y seguros. Evite limpiar su olor de estas áreas, especialmente cuando se introduce un nuevo gato en el hogar o hay otros cambios con las mascotas, las personas o el hogar. El uso de feromonas faciales sintéticas como Feliway, puede imitar las feromonas naturales de un gato y proporcionar un efecto calmante en una situación estresante o desconocida.




Source: <https://catvets.com/public/PDFs/ClientBrochures/Environmental%20GuidelinesEViewFinal.pdf>

## ALTERNATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE LAS GARRAS DE SU GATO

### ¿Que es la eliminación de las garras de su gato?

La eliminación de las garras felinas es un procedimiento electivo y éticamente controvertido, que no es medicamento necesario para los gatos en la mayoría de los casos. La eliminación de las garras implica la amputación de la tercera falange de un gato o "hueso del dedo del pie".



### ROSCADO DE POSTES O ALMOHADILLAS

Proporcione a su gato superficies adecuadas donde pueda exhibir un comportamiento normal de rascado. Experimenta con una variedad de texturas y tipos de objetos para rascar para determinar cuál prefiere su gato. Algunos ejemplos incluyen postes o almohadillas para rascar con cuerda de sisal o tela áspera, cajas de cartón y madera o troncos. Los gatos a menudo se estiran o rascan cuando se despiertan, así que considere colocar uno cerca de donde duerme su gato.

También puede ser eficaz colocar un objeto para rascar cerca o delante del objeto que rasca preferido, aunque no deseado, de un gato (como la esquina del sofá). Los gatitos y gatos pueden ser entrenados para usar objetos de rascar recompensando el uso del objeto con el regalo favorito del gato. Si el gato rasca en otro lugar, debe recogerlo suavemente, recogerlo en el objeto que rasca y luego recompensarlo. Los gatos siempre deben ser reforzados positivamente y nunca castigados.

### RECORTE REGULAR DE GARRAS

Recortar regularmente las garras de su gato puede prevenir lesiones y daños a los artículos del hogar. La frecuencia del recorte de garras dependerá del estilo de vida de su gato. Si es posible, comience a recortar como gatitos para que se sientan cómodos con el proceso desde el principio. Siempre recorte las garras en un ambiente tranquilo y proporcione refuerzo positivo. El entrenamiento adecuado para rascarse en superficies apropiadas, combinado con el cuidado de las garras, puede prevenir daños en el hogar.

### TAPAS DE GARRA SINTÉTICAS TEMPORALES

Las tapas se pegan sobre las uñas de su gato para ayudar a prevenir lesiones humanas y daños a los artículos del hogar. Las tapas de las garras generalmente deben volver a aplicarse cada 4-6 semanas; Por lo tanto, pueden ser una alternativa menos deseable al recorte regular de garras, los elementos de rascado adecuados y el enriquecimiento ambiental.

#### Aerosol o difusores de feromonas faciales sintéticas

El rascado continuo de los gatos puede estar relacionado con el estrés, la ansiedad, la búsqueda de atención o una falta de seguridad percibida en su entorno. La ansiedad también puede intensificarse con el castigo, lo que hace al gato a aumentar los comportamientos de rascado en el mismo e otros lugares indeseables en el hogar.

Considere el uso de aerosoles o difusores de feromonas sintéticas para ayudar a aliviar la ansiedad o el estrés.

### ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ADECUADO

Proporcionar a su gato un ambiente enriquecedor es vital para enseñarle a rascar los objetos apropiados. El rascado destructivo puede ocurrir en los gatos porque sus necesidades no se han satisfecho por completo. Los gatos necesitan los recursos adecuados para realizar sus comportamientos naturales y tener control sobre sus interacciones sociales. Puede mejorar la salud y el bienestar de su gato asegurándose de que todas sus necesidades se satisfagan en el hogar. La AAFP tiene una gran cantidad de información para los dueños de gatos sobre el enriquecimiento ambiental. Visita: [www.catvets.com/environmental-needs](http://www.catvets.com/environmental-needs)



# COMO ALIMENTAR UN GATO

## Abordar las necesidades de comportamiento



### MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN ACTUALES

#### Comederos de rompecabezas y comederos de rompecabezas de caza

Los rompecabezas de comida son objetos que contienen comida y deben ser manejados por el gato para sacar la comida. Usar comederos de rompecabezas e incluso esconder croquetas alrededor de la casa aumenta la actividad y proporciona estimulación mental y física. Siempre comience con comederos de rompecabezas simples primero porque su gato necesita aprender a usarlos. A medida que tu gato se sienta cómodo usándolos, puedes hacerlos más difíciles lentamente. Para obtener más información sobre los alimentadores de rompecabezas, visita: [www.catfriendly.com/howtofeedcats](http://www.catfriendly.com/howtofeedcats).

#### Comidas Frecuentes y nutrición adecuada

Divide la asignación diaria de comida de su gato en varias comidas pequeñas alimentadas durante el período de 24 horas. Use comederos de rompecabezas cuando sea posible. Los comederos automáticos también pueden ser útiles, aunque normalmente no proporcionan caza o forrajeo, la comida debe ubicarse donde su gato pueda alcanzarla.

## RECURSOS SEPARADOS PARA HOGARES CON MÚLTIPLES GATOS

En hogares con múltiples mascotas, ofrezca estaciones de alimentación separadas con distancia y separación visual entre los gatos, así como utilice espacios elevados, para reducir el estrés y los problemas de salud asociados.

Asegúrese de que cada gato tenga su propio tazón de comida y agua. Estos deben estar en un lugar separado para cada gato. Algunos gatos que pueden saltar pueden preferir comer en mostradores u otros espacios elevados. Puede ser útil poner tazones de comida y agua donde cada gato pasa la mayor parte de su tiempo, pero no cerca de las cajas de arena. Las comidas se pueden ofrecer a través de tazones de alimentación programables; Algunos utilizan microchips individuales, permitiendo que solo un gato acceda al tazón. Los gatos necesitan cazar y buscar comida, y comer varias comidas pequeñas cada día en privado. Puede satisfacer estas necesidades con comederos de rompecabezas y porcionando los alimentos durante todo el día, lo que reduce la inactividad, la ansiedad y la obesidad.



Separación y privacidad durante la hora de la comida en una buena idea



# PRESENTACIÓN DE UN GATO



Cuando ya tiene gatos como parte de su familia, presentar a su gato recién adoptado puede parecer una tarea abrumadora. La paciencia es clave. La transición puede tomar varias semanas, pero al planificar con anticipación puede reducir algo de estrés, permitir una transición más fácil y construir una relación positiva entre sus compañeros felinos.

## PASO UNO- LOS PRIMEROS DÍAS

- Debe aislar a su nuevo gato en una habitación separada con su propia comida, agua, caja de arena, ropa de cama y juguetes.
- Trae artículos familiares del lugar de adopción a la habitación separada para que esta habitación huela reconfortante y "hogareña" para su nuevo gatito.
- Si hay otros gatos en su hogar, este primer paso permite que ambos gatos se familiaricen primero con el olor y los sonidos del otro gato sin riesgo de confrontación.
- Asegúrese de pasar mucho tiempo con cada gato o grupo de gatos individualmente.
- Mantenga el transportín para gatos abierto en la habitación también para que su gato tenga un lugar donde esconderse y pueda familiarizarse con el transportín para futuras visitas veterinarias. Cuando permite que su gato se familiarice con su transportín, puede ayudar a reducir el estrés y la dificultad de llevar a tu gato al transportín cuando necesitas transportarlo al consultorio del veterinario o en un viaje.



## PASO DOS

- Una vez que todos sus gatos en el hogar parezcan relajados, comience gradualmente a mover los platos de comida más cerca de la puerta que los separa. Si se nota algún estrés, regrese al paso donde se sintieron cómodos y trabaje más lentamente.
- También puedes usar un juguete para que jueguen debajo de la puerta cuando estén tranquilos y, con suerte, curiosos.
- Si sus gatos están tranquilos, tome un paño para limpiar a un gato y luego ponga ese paño en la habitación con los otros gatos. Haga lo mismo con los gatos nuevos y existentes, para que los demás puedan oler al gato en su área.
- Si esto es cómodo para todos los gatos, también puede mezclar los olores en un paño, limpiando primero un gato, luego el otro.
- Recuerde recompensar todos los comportamientos tranquilos con golosinas y elogios en voz baja
- Cuando sus gatos se sientan cómodos con los pasos anteriores, es hora de probar una interacción breve y segura. Esto se puede hacer abriendo la grieta de la puerta una pulgada para que ambos gatos estén seguros, pero puedan comenzar a verse.
- Si un gato bufo o trata de atacar, cierra la puerta, da marcha atrás en el proceso y reinicia más gradualmente.
- A veces puede ser útil distraer a sus gatos con comida.

# PRESENTACIÓN DE UN GATO

## PASO TRES

- Cuando todo vaya bien, coloque a su nuevo gato dentro de un transportín y permita que sus otros gatos exploren viendo y oliendo a su nuevo gato más de cerca en un ambiente seguro.
- Continúe recompensando los comportamientos tranquilos con golosinas y elogios en voz baja
- Si sus gatos están entrenados con arnés y correa, esta es otra opción que puedes probar.



## PASO CUATRO

- Si sus gatos parecen cómodos en este entorno, el siguiente paso es intentar colocarlos en la misma habitación con supervisión directa.
- Comience las presentaciones por períodos breves para ayudar a que sea más probable que estas experiencias sean positivas.
- Recuerde ser paciente y retroceder unos pasos si es necesario y volver a introducir gradualmente
- Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su veterinario
- Una vez que sus gatos se hayan aclimatado con éxito, recuerde que cada gato todavía necesita sus propios recursos, a menudo en diferentes lugares, como comida, agua, ropa de cama y cajas de arena.

## ALGUNAS PIEZAS FINALES DE INFORMACIÓN IMPORTANTE


- Todavía puede ser abrumador aclimatar a un gato en su hogar, incluso si no tiene otros gatos.
- A medida que su nuevo compañero felino se sienta más cómodo, será más probable que explore y pruebe los límites.
- Siempre debe verificar los peligros potenciales en su hogar, como plantas venenosas, cortinas de cuerpo entero, chimeneas, objetos frágiles y más.
- Cuanto más preparado esté, más suave será la transición.



# PREVENCIÓN DE PARÁSITOS

Los parásitos se dividieron en dos categorías generales, interna y externa. Algunos de los tipos más comunes de parásitos son pulgas, ácaros, garrapatas, gusanos redondos, tenias y gusanos del corazón.

Hable con su veterinario sobre qué prevención de parásitos es la mejor opción para su nuevo miembro de la familia.



## PARÁSITOS FELINOS EXTERNOS COMUNES



**PULGAS**

Causan enfermedades de la piel, pero pueden transmitir otras infecciones graves, como tenia e infecciones bacterianas.



**GARRAPATAS**

Causan irritación de la piel de su gato, pero también puede transmitir enfermedades graves que amenazan la salud de su gato.



**ÁCAROS**

Causa irritación y dolor significativos. Muchas veces conduce a diferentes infecciones bacterianas.

Un plan anual de control de parásitos para parásitos externos e internos no solo protege a su gato, sino también a usted y a los miembros de su familia. Su veterinario trabajará con usted para determinar el mejor enfoque para su gato en función del estilo de vida y la ubicación.


## PARÁSITOS FELINOS INTERNAS COMUNES

**GUSANOS DEL CORAZÓN**



Es una enfermedad pulmonar a pesar de su nombre y a menudo transmitida por mosquitos. Dado que estos insectos entrarán en los hogares, incluso los gatos de interior están en riesgo.

**TENIAS**



Se puede adquirir a través de pulgas o ratones. Todos los gatitos deben ser tratados por tenia al menos una vez. Los adultos son tratados en función de factores de estilo de vida.

**GUSANOS REDONDOS**



Común en gatitos y gatos adultos jóvenes, e incluso los gatos de interior están en riesgo. Los gatitos comúnmente adquieren gusanos redondos de su madre.

Para mantener a su gato lo más saludable posible, es útil tener un conocimiento general sobre los posibles peligros para la salud y las formas de evitar que su gato se enferme innecesariamente. La prevención de parásitos es vital para mantener a su gato sano.



# VACUNAS FELINAS

## LA RABIA

Esta infección viral mortal se propaga más comúnmente a través de heridas por mordedura, pero también puede transmitirse a cualquier mamífero por exposición de una herida abierta a la saliva de un animal infectado. Zorrillos, mapaches, coyotes, zorros y murciélagos son los portadores salvajes más comunes en América del Norte. Los humanos corren el riesgo de infección si son mordidos por un animal infectado o si la saliva de un animal infectado entra en contacto con una herida abierta. La rabia es rutinariamente fatal una vez que se desarrollan los síntomas.

## VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINE

La principal causa de muertes asociadas al virus en gatos, FeLV se propaga a través de la saliva, las secreciones nasales, las heces, la orina y la leche de los gatos infectados. El contacto casual, las heridas por mordedura y la lactancia pueden transmitir la infección. Aproximadamente el 50% de los gatos diagnosticados con FeLV sucumben a la enfermedad con dos años y medio. Los gatos infectados pueden sufrir de anemia, inmunosupresión y cáncer. Todos los gatitos deben vacunarse contra FeLV durante su primer año de vida. Después, cualquier gato adulto que pueda estar expuesto a gatos al aire libre o gatos infectados con FeLV debe continuar recibiendo esta vacuna.



## PANLEUKOPENIA (MOQUILLO FELINO)

Este virus altamente contagioso y potencialmente letal causa fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de apetito y, en algunos casos, muerte súbita. Los gatitos son particularmente susceptibles.

## HERPESVIRUS FELINE (RINOTRAQUEÍTIS VIRAL)

Este virus causa infección de las vías respiratorias superiores con fiebre, estornudos, secreción ocular y nasal, conjuntivitis (inflamación de los párpados internos y las membranas mucosas alrededor de los ojos), inflamación de la córnea (queratitis) y letargo. Los gatitos tienen un mayor riesgo de infección.

## CALICIVIRUS

Este virus altamente contagioso y ubicuo es una de las principales causas de infección de las vías respiratorias superiores en los gatos. Los gatos afectados pueden experimentar estornudos, secreción ocular y nasal, conjuntivitis, letargo, pérdida de apetito, llagas en las armas y tejidos blandos de la cavidad oral y cojera. En algunos casos, los gatitos afectados pueden desarrollar neumonía. En casos raros, una cepa mucho más virulenta de este virus puede causar inflamación del hígado, los intestinos, el páncreas y las células que recubren los vasos sanguíneos. Esta forma grave de calicivirus puede ser mortal en hasta la mitad de los gatos afectados.





# FeLV & FIV

Es importante hacer una prueba a su gato para detectar el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia felina, ya que estos virus pueden causar muchos tipos de enfermedades y, en última instancia, la muerte en los gatos infectados. Estos virus son específicos de los gatos, ya que no afectan a los humanos ni a otras mascotas.

## ¿QUE ES EL VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA?

### **VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA (FeLV)**

Esta infección se propaga más comúnmente entre los gatos que viven juntos. El virus también se puede transmitir de la madre a los gatitos, y entre los gatos que pelean. Se propaga principalmente a través de la saliva cuando los gatos se acicalan entre sí, y cuando se comparten cuencos de comida y agua. En América del Norte, alrededor del 4% de los gatos examinados están infectados con FeLV. En América Latina, el 42% de los gatos examinados están infectados.

### **SIGNOS DE INFECCIÓN:**

Cuando se expone por primera vez al FeLV, un gato puede no mostrar ningún signo de enfermedad. Algunos gatos que están expuestos pueden eliminar el virus por completo de su cuerpo. Otros gatos son capaces de controlar la infección, previniendo enfermedades. En algunos gatos, la infección se activará en su cuerpo y desarrollarán problemas como glóbulos rojos bajos (anemia) o cáncer. Estos problemas pueden ser graves e incluso fatales para su mascota.

## ¿QUE ES EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA?

### **VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA (FIV)**

El FIV se encuentra más comúnmente en gatos machos que no están castrados y en gatos que luchan contra otros gatos. Se encuentra con menos frecuencia en gatitos y gatos adultos castrados. El virus se transmite a través de la saliva y generalmente se transmite a través de heridas por mordedura. En América del Norte, alrededor del 3-5% de los gatos examinados se encuentran infectados con FIV. En América Latina, hasta el 25% de los gatos examinados están infectados.

### **SIGNOS DE INFECCIÓN:**

Los gatos recién infectados pueden mostrar una enfermedad leve, con fiebre o una disminución del apetito. Después de los primeros días de la infección, el gato volverá a la normalidad y puede no parecer enfermo de nuevo durante meses o años. Estos gatos aún pueden infectar a otros gatos. Más adelante en la vida, la infección del gato puede volver a activarse y el gato mostrará signos de enfermedad. Cuando el virus está activo, puede debilitar el sistema inmunológico, dejando al gato en riesgo de diferentes infecciones.



# SEGURO PARA MASCOTAS

Hay muchas compañías de seguros para mascotas por ahí. Recomendamos investigar sus opciones para ver si esto es beneficioso para usted y su mascota. Por favor, pregunte a su veterinario acerca de recomendaciones específicas basadas en las necesidades individuales de su mascota.



## INFORMACIÓN DE VENENO

Venenos para mascotas que necesita saber

### ALIMENTOS O ADITIVOS



- Chocolate
- Pasas y uvas
- Xilitol (gomas de mascar y caramelos sin azúcar)
- Cebollas
- Ajo
- Café
- Nueces de macadamia



### VARIADO

- Etilenglicol
- Drogas ilegales
- Envenenamiento por plomo
- Veneno para ratas



### PLANTAS VENENOSAS

- Azaleas
- Lirios
- Adelfas
- Tulipanes



### MEDICAMENTO CON RECETA

- AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, más comunes)
- Acetaminofén